



No. de Certificado de producto
3205

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2013**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **Jiangsu Runergy New Energy Technology Co Ltd** con identificación **913205830676833603** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Paneles solares Fotovoltaico

Descripción cualitativa del producto: Paneles Solares Fotovoltaicos monocristalino (Panel Solar Runergy).

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.22

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 11 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2023-12-26	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de vencimiento:	2026-12-25	Seguimiento 1: 2024-12-26
		Seguimiento 2: 2025-12-26
Fecha de última modificación:	2025-05-16	

Gerente

 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

 servicioalcliente@qcert.com.co  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 1 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zones

Aspecto	Descripción
Producto	Paneles Solares Fotovoltaicos
Descripción cualitativa del producto	Paneles Solares Fotovoltaicos monocristalino (Panel Solar Runergy).
Referente reglamentario y normativo	Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.22
Documento normativo de apoyo	IEC 61215-1: 2021, IEC 61215-2: 2021
Fabricante 1	Jiangsu Hyperion Solar Co., Ltd
Planta de fabricación	No.188, Lijiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zone, Yancheng, Jiangsu, P. R. China
Fabricante 2	Runergy PV Technology (Thailand) Co., Ltd.
Planta de fabricación	No.820, Moo.5, Khlong Kiew Sub-district, Ban Bueng District, Chonburi Province, Thailand, 20220
Marca	RUNERGY
Potencia maxima (W)	395, 400, 405, 410, 415,420, 425,430, 435, 440,445, 450,455, 460, 465, 470,480, 485,540, 545, 550, 555, 560,565, 575, 580, 585,590, 595, 600, 605, 610, 615, 620,625, 630, 635, 640, 645, 650,655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 605, 700W, 705W, 710W, 715W y 720W



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

ANEXO CERTIFICADO



Página 2 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zones

Tensión	1500 V
Corriente	30 A
Tipo de célula	Monocristalino
Exclusiones (*)	El presente certificado es válido para Paneles Solares Fotovoltaicos monocristalico y no para los componentes por separado.
Usos	Para convertir luz solar en electricidad



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 3 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
1	HY-DH156P8-585	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
2	HY-DH120P8-460	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
3	HY-DH108P8B-405	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
4	HY-WH120P10-600	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 30.2kg
5	HY-WH108P8B-415	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
6	HY-WH120P8-460	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 23.2/23.7 kg
7	HY-DH132N11-620	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
8	HY-DH144N8-580	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
9	HY-DH120P8-440	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
10	HY-DH144P8-550	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
11	HY-DH132N10-700	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
12	HY-DH144N8-565	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
13	HY-DH108P8B-410	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
14	HY-DH132N10-695	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
15	HY-WH120P10-605	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 30.2kg
16	HY-WH120P10-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 30.2kg
17	HY-DH108N8B-430	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg



ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 4 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
18	HY-DH132N11-600	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
19	HY-DH132N11-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
20	HY-WH132P10-660	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 33.6kg
21	HY-DH132N11-625	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
22	HY-DH132N10-675	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
23	HY-DH132P10-655	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
24	HY-DH108N8-425	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
25	HY-DH144N8-585	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
26	HY-DH120P10-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
27	HY-DH108N8B-435	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
28	HY-DH132N11-605	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
29	HY-WH144P8-545W	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
30	HY-DH132P10-650	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
31	HY-WH132P10-665	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 33.6kg
32	HY-DH144N9-605	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
33	HY-DH156P8-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
34	HY-DH120P8-445	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg



KM 17 VÍA LAS PALMAS. PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 5 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
35	HY-DH108N8B-410	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
36	HY-DH108P8B-395	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
37	HY-DH120P10-600	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
38	HY-DH132N11-610	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
39	HY-DH144N9-610	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
40	HY-DH120P8-450	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
41	HY-DH156N8-625	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
42	HY-DH120N8-465	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
43	HY-DH120N8-470	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
44	HY-DH120N8-475	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
45	HY-DH120N8-480	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
46	HY-DH120N8-485	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
47	HY-DH120N8-490	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
48	HY-DH120N8-495	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
49	HY-DH120N8-500	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.5kg
50	HY-DH120N8B-475	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
51	HY-DH120N8B-480	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg

ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003

KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 6 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
52	HY-DH120N8B-485	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
53	HY-DH120N8B-490	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
54	HY-DH120N8B-495	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
55	HY-DH120N8B-500	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30mm, Peso 26.8kg
56	HY-DH120P10-585	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
57	HY-WH120P8-455	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 23.2/23.7 kg
58	HY-DH156N8-630	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
59	HY-WH144P8-540	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
60	HY-WH144P8-550	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
61	HY-WH108P8-415	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
62	HY-DH144N8-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
63	HY-DH120P10-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
64	HY-DH144P8-545	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
65	HY-WH120P10-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 30.2kg
66	HY-DH132N10-690	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
67	HY-DH144P8-555	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
68	HY-DH108N8-440	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 7 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
69	HY-DH132P10-660	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
70	HY-DH132N10-680	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
71	HY-WH144P8-545	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
72	HY-DH132N11-615	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
73	HY-WH108P8-400	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
74	HY-DH156N8-615	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
75	HY-WH132P10-650	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 33.6kg
76	HY-DH144N9-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
77	HY-DH144N9-620	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
78	HY-DH108P8B-400	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
79	HY-WH132P10-670	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 33.6kg
80	HY-DH144N8-575	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
81	HY-WH120P10-585	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 30.2kg
82	HY-DH144N9-600	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
83	HY-DH108N8B-420	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
84	HY-DH132P10-665	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
85	HY-WH108P8B-395	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 8 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
86	HY-WH108P8B-400	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
87	HY-DH156P8-600	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
88	HY-DH120P8-455	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 26.8/27.0kg
89	HY-DH132N10-685	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
90	HY-WH120P8-445	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 23.2/23.7 kg
91	HY-DH132P10-645	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
92	HY-DH108N8-435	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
93	HY-DH108N8B-440	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
94	HY-DH144P8-545W	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
95	HY-DH108P8B-415	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
96	HY-DH120P10-580	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
97	HY-WH120P8-450	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 23.2/23.7 kg
98	HY-WH108P8B-405	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
99	HY-DH108N8-415	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
100	HY-DH108N8B-415	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
101	HY-WH144P8-560	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
102	HY-WH108P8-405	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg



ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS. PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 **qcert.com.co**

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 9 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
103	HY-WH108P8B-410	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
104	HY-WH108P8-410	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
105	HY-WH144P8-555	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 27.0/27.5kg
106	HY-WH120P8-465	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1908 x 1134 x 30/35mm, Peso 23.2/23.7 kg
107	HY-DH144P8-540	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
108	HY-DH144N8-570	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
109	HY-DH144P8-535	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
110	HY-DH156P8-580	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
111	HY-WH108P8-395	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 20.5kg
112	HY-DH108N8-420	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
113	HY-DH144N9-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
114	HY-WH132P10-655	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 33.6kg
115	HY-DH156P8-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
116	HY-DH156N8-620	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
117	HY-DH108N8-430	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
118	HY-DH132N11-590	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
119	HY-DH108N8B-425	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 10 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road, Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
120	HY-DH156N8-610	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
121	HY-DH144N9-615	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30mm, Peso 33.0kg
122	HY-DH132N11-630	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2382 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.4/33.0kg
123	HY-DH108N8-445	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 1722 x 1134 x 30mm, Peso 24.2kg
124	HY-DH144N8-595	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2278 x 1134 x 30/35mm, Peso 32.0/32.7kg
125	HY-DH156N8-630	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
126	HY-DH156N8-635	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
127	HY-DH156N8-640	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
128	HY-DH156N8-645	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2465 x 1134 x 30/35mm, Peso 33.9/34.4kg
129	HY-DH132H10-700	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
130	HY-DH132H10-705	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
131	HY-DH132H10-710	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
132	HY-DH132H10-715	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
133	HY-DH132H10-720	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
134	HY-DH120H10-625	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
135	HY-DH120H10-630	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
136	HY-DH120H10-635	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg

ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003

KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 11 de 11

No de certificado 3205 **Fecha última modificación** 2025-05-16

Dirección Unit 101, building 1, 58 Xiangjiang Road,Yancheng Economic and Technological Development Zones

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Descripción
137	HY-DH120H10-640	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
138	HY-DH120H10-645	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2172 x 1303 x 35mm, Peso 34.7kg
139	HY-DH132N10-705	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
140	HY-DH132N10-710	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
141	HY-DH132N10-715	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg
142	HY-DH132N10-720	Panel Solar Runergy, Dimensiones(L x W xH) 2384 x 1303 x 35mm, Peso 38.5kg

Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPB-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co